


KATALOG PRODUK 2025



PT. PAYON AURA SEJAHTERA
DISTRIBUTOR ATAP PLASTIK

TENTANG KAMI



PT. PAYON AURA SEJAHTERA hadir untuk membantu Anda menemukan solusi atap plastik yang tepat dari **ECPP** (*Engineering Compounded Polypropylene*), **EPC** (*Engineering Polycarbonate*), hingga uPVC, — baik bening atau berwarna, bergelombang maupun flat.

Kami mendistribusikan berbagai jenis atap plastik ke toko-toko bahan bangunan untuk dijual kembali kepada end user. Dengan harga yang bersaing dan pelayanan yang profesional, kami berkomitmen menjadi mitra terpercaya bagi setiap toko dalam menghadirkan solusi atap terbaik bagi pelanggan.



MENGAPA MEMILIH PT. PAYON AURA SEJAHTERA?



Pilihan Produk Lengkap, Jualan Jadi Lebih Mudah

Dengan variasi atap yang luas — dari ECPP, EPC, hingga uPVC — toko memiliki lebih banyak pilihan produk untuk ditawarkan kepada pelanggan sesuai kebutuhan pasar.



Range Harga Luas, Margin Lebih Fleksibel

Dengan rentang harga dan pilihan produk mulai dari kelas ekonomis hingga premium, toko mendapatkan peluang untuk meraih keuntungan yang sehat sekaligus tetap kompetitif di pasar.



Kontrol Harga yang Melindungi Toko

Kami menerapkan kebijakan harga yang konsisten dan transparan, sehingga toko terlindungi dari persaingan tidak sehat. Penjualan pun menjadi lebih stabil dan berkelanjutan.



Dukungan Before & After Sales

Kami menyediakan dukungan menyeluruh, mulai dari informasi produk, materi penjualan, hingga layanan purna jual agar toko lebih percaya diri dalam melayani pelanggan.



Legalitas Usaha Terjamin



- Akta Pendirian Usaha = No. 90 Tanggal 26 Agustus
- Notaris Imron, S.H. NPWP = 95.746.396.1-405.000
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU 0042223.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Payon Aura Sejahtera.
- Nomor Induk Berusaha = 0220003910719

SPEKIFIKASI





INNOLITE TRIMDEK



SPEKIFIKASI TEKNIS

MATERIAL	Engineering Compound Polypropylene				
GELOMBANG	TRIMDEK				
GAMBAR TEKNIS	TRIMDEK EFF. 75				
					
	TRIMDEK EFF. 100				
					
LEBAR	EFF. 75 (81 - 82 cm)			EFF. 100 (109 - 110 cm)	
BERAT	1250 - 1275 gr/m			1550 - 1575 gr/m	
KETEBALAN	± 1,35 mm				
PANJANG	3 m	4 m	5 m	6 m	Custom
WARNA	White Op	Blue Op	Red Op	Green Op	Black Op

GAMBAR PRODUK



KEUNGGULAN



Permukaan Glossy,
Tidak Kotor



Tidak Panas & Anti UV
Terjamin



Mudah Dipasang



Tidak Berisik







Tidak Berkarat

SPEKIFIKASI



INNOLITE (GRECA & ROMA 76/82)

SPEKIFIKASI TEKNIS

MATERIAL	Engineering Compound Polypropylene				
GELOMBANG	GRECA 76/82		ROMA 76/82		
GAMBAR TEKNIS	GRECA 76/82  ROMA 76/82 				
LEBAR	EFF. 76 (82 - 83 cm)				
BERAT	1075 - 1100 gr/m				
KETEBALAN	± 1,2 mm				
PANJANG	1,2 m	1,8 m	2,1 m	6 m	3 m
WARNA	White Op	Blue Op	Red Op	Green Op	Black Op
GAMBAR PRODUK INNOLITE GELOMBANG GRECA 76/82			GAMBAR PRODUK INNOLITE GELOMBANG ROMA 76/82		
					

KEUNGGULAN


				
Permukaan Glossy, Tidak Kotor	Tidak Panas & Anti UV Terjamin	Mudah Dipasang	Tidak Berisik	Tidak Berkarat

SPEKIFIKASI

ANTI BERISIK
TIDAK PANAS

LUMIPRO SL (TRIMDEK)

SPEKIFIKASI TEKNIS

MATERIAL	Engineering Compound Polypropylene					
GELOMBANG	TRIMDEK					
GAMBAR TEKNIS	TRIMDEK EFF. 75					
						
	TRIMDEK EFF. 100					
						
LEBAR	EFF. 75 (81 - 82 cm)			EFF. 100 (109 - 110 cm)		
BERAT	1025 - 1050 gr/m			1275 - 1300 gr/m		
KETEBALAN	± 1,2 mm					
PANJANG	3 m	4 m	5 m	6 m	Custom	
WARNA	Clear		White Op	Blue Op	Red Op	Black Op
TRANSPARANSI	80 %		-			

GAMBAR PRODUK LUMIPRO TRIMDEK CLEAR



GAMBAR PRODUK LUMIPRO TRIMDEK WARNA



KEUNGGULAN


				
Terang Alami, Bebas Panas	Tidak Berisik	Anti UV Terjamin	Tahan Cuaca	Permukaan Glossy, Tidak Kotor

SPEKIFIKASI

ANTI BERISIK
TIDAK PANAS

LUMIPRO SL (GRECA 88)


SPEKIFIKASI TEKNIS

MATERIAL	Engineering Compound Polypropylene				
GELOMBANG	GRECA 88				
GAMBAR TEKNIS					
	EFF. 88 (98 - 99 cm)				
LEBAR	1135 - 1150 gr/m				
BERAT	1135 - 1150 gr/m		1550 - 1575 gr/m		
KETEBALAN	± 1,1 mm		± 1,35 mm		
PANJANG	3 m	4 m	5 m	6 m	Custom
WARNA	Clear		White Op	Blue Op	Red Op Black Op
TRANSPARANSI	80 %		-		

GAMBAR PRODUK LUMIPRO GRECA 88 CLEAR



GAMBAR PRODUK LUMIPRO GRECA 88 WARNA



KEUNGGULAN



Terang Alami, Bebas Panas



Tidak Berisik



Anti UV Terjamin



Tahan Cuaca




Permukaan Glossy,
Tidak Kotor

SPEKIFIKASI

ANTI BERISIK
TIDAK PANAS

LUMIPRO SL (ROMA 88)


SPEKIFIKASI TEKNIS

MATERIAL	Engineering Compound Polypropylene				
GELOMBANG	ROMA 88				
GAMBAR TEKNIS	ROMA 88				
					
LEBAR	EFF. 88 (106,5 - 107,5 cm)				
BERAT	1135 - 1150 gr/m		1550 - 1575 gr/m		
KETEBALAN	± 1,1 mm		± 1,35 mm		
PANJANG	3 m	4 m	5 m	6 m	Custom
WARNA	Clear		White Op	Blue Op	Red Op Black Op
TRANSPARANSI	80 %		-		

GAMBAR PRODUK LUMIPRO ROMA 88 CLEAR



GAMBAR PRODUK LUMIPRO ROMA 88 WARNA



KEUNGGULAN



Terang Alami, Bebas Panas



Tidak Berisik



Anti UV Terjamin



Tahan Cuaca




Permukaan Glossy,
Tidak Kotor

SPEKIFIKASI

ANTI BERISIK
TIDAK PANAS

LUMIPRO SL (GRECA 108)


SPEKIFIKASI TEKNIS

MATERIAL	Engineering Compound Polypropylene				
GELOMBANG	GRECA 108				
GAMBAR TEKNIS	GRECA 108				
					
LEBAR	EFF. 108 (92,5 - 93,5 cm)				
BERAT	1135 - 1150 gr/m		1550 - 1575 gr/m		
KETEBALAN	± 1,1 mm		± 1,35 mm		
PANJANG	3 m	4 m	5 m	6 m	Custom
WARNA	Clear		White Op	Blue Op	Red Op Black Op
TRANSPARANSI	80 %		-		

GAMBAR PRODUK LUMIPRO GRECA 108 CLEAR



GAMBAR PRODUK LUMIPRO GRECA 108 WARNA



KEUNGGULAN



Terang Alami, Bebas Panas



Tidak Berisik



Anti UV Terjamin



Tahan Cuaca







Permukaan Glossy,
Tidak Kotor

SPEKIFIKASI

CHLADIANPLAST (GRECA & ROMA 76/82)

SPEKIFIKASI TEKNIS

MATERIAL	Engineering Compound Polypropylene				
GELOMBANG	GRECA 76/82 POLOS & EMBOSSED		ROMA 76/82 POLOS & EMBOSSED		
GAMBAR TEKNIS	GRECA 76/82  ROMA 76/82 				
LEBAR	EFF. 76 (82 - 83 cm)				
BERAT	900 - 920 gr/m				
KETEBALAN	± 1,1 mm				
PANJANG	1,2 mm	1,8 mm	2,1 mm	2,4 mm	3 m
WARNA	Clear	Blue	Green	Grey	Brown
TRANSMISI CAHAYA					
GAMBAR PRODUK CHLADIANPLAST ROMA EMBOSSED			GAMBAR PRODUK CHLADIANPLAST GRECA POLOS		
					


KEUNGGULAN

				
Tidak Berisik	Terang Alami, Bebas Panas	Tidak Mudah Lapuk	Anti - UV Terjamin	Tahan Cuaca


SPEKIFIKASI

CHLADIANPLAST (FLATSHEET)

SPEKIFIKASI TEKNIS

MATERIAL	Engineering Compound Polypropylene				
VARIAN/TIPE	EMBOSSSED		POOLS		
GAMBAR TEKNIS					
LEBAR	1003 mm				
BERAT	900 - 980 gr/m		980 - 900 gr/m	720 - 750 gr/m	540 - 560 gr/m
KETEBALAN	± 1,3 mm		± 1,0 mm	± 0,8 mm	± 0,6 mm
PANJANG	30 m				
WARNA	Clear	Blue	Green	Grey	Brown
TRANSMISI CAHAYA					

GAMBAR PRODUK CHLADIANPLAST FLAT EMBOSSSED



GAMBAR PRODUK CHLADIANPLAST FLAT POOLS



KEUNGGULAN



Lebih Aman Dari Kaca



Anti-UV 2 Sisi



Ringan dan Lentur



Transportasi & Instalasi
Lebih Mudah dan Ekonomis




Memberikan Privasi Lebih


SPEKIFIKASI

MULTILITE ROMA 76/82


SPEKIFIKASI TEKNIS

MATERIAL	Engineering Compound Polypropylene				
GELOMBANG	ROMA 76/82 POLOS & EMBOSSED				
GAMBAR TEKNIS					
LEBAR	EFF. 76 (82 - 83 cm)				
BERAT	560 - 580 gr/m				
KETEBALAN	± 0.6 mm				
PANJANG	1,2 mm	1,8 mm	2,1 mm	2,4 mm	3 m
WARNA	Clear	Blue	Green	Grey	Brown
TRANSMISI CAHAYA					

GAMBAR PRODUK MULTILITE ROMA EMBOSSED



GAMBAR PRODUK MULTILITE ROMA POLOS



KEUNGGULAN

				
Hemat Biaya	Terang Alami, Bebas Panas	Tidak Berisik	Anti - UV Terjamin	Tahan Cuaca

SPEKIFIKASI





MULTILITE FLATSHEET

SPEKIFIKASI TEKNIS

MATERIAL	Engineering Compound Polypropylene			
VARIAN/TIPE	EMBOSSSED		POOLS	
LEBAR	1003 mm			
BERAT	900 - 980 gr/m	720 - 750 gr/m	540 - 560 gr/m	
KETEBALAN	± 1,0 mm	± 0,8 mm	± 0,6 mm	
PANJANG	50 m			
WARNA	Clear	Blue	Grey	Brown
TRANSMISI CAHAYA				

GAMBAR PRODUK MULTILITE FLAT EMBOSSSED

GAMBAR PRODUK MULTILITE FLAT POLOS



KEUNGGULAN



Lebih Aman Dari Kaca



Anti-UV 2 Sisi



Ringan dan Lentur



Transportasi & Instalasi
Lebih Mudah dan Ekonomis





Memberikan Privasi Lebih


SPESIFIKASI

YUTAROOF (uPVC DOUBLE LAYER)

SPESIFIKASI TEKNIS

MATERIAL	uPVC		
GELOMBANG	TRIMDEK		
GAMBAR TEKNIS	uPVC DOUBLE LAYER 930 		
	uPVC DOUBLE LAYER 830 		
LEBAR EFF	930 mm		885 mm
LEBAR TOTAL	860 mm		830 mm
TEBAL	± 10 mm		
PANJANG	4 m	5 m	6 m
WARNA	Blue	White	Grey

GAMBAR PRODUK



KEUNGGULAN



Tidak Berkarat



Anti Panas



Redam Suara



Perawatan Mudah



Tahan Cuaca

SPEKIFIKASI

LUNALITE (TRIMDEK & GT)



GREY BALANCE LIGHT
Unsur abu yang menyeimbangkan cahaya.

SPEKIFIKASI TEKNIS

MATERIAL	Engineering Polycarbonate				
GELOMBANG	TRIMDEK & GT				
GAMBAR TEKNIS TRIMDEK	TRIMDEK EFF. 75				
GAMBAR TEKNIS TRIMDEK	TRIMDEK EFF. 100				
GAMBAR TEKNIS GT	GT EFF. 75				
GAMBAR TEKNIS GT	GT EFF. 100				
LEBAR	EFF. 75 (75 - 82 cm)		EFF. 100 (102 - 108 cm)		
BERAT	890 - 905 gr/m		1170 - 1185 gr/m		
KETEBALAN	± 0,8 mm				
PANJANG	3 m	4 m	5 m	6 m	Custom
WARNA	Clear Greyish				
TRANSMISI CAHAYA	85 %				
GAMBAR PRODUK LUNALITE TRIMDEK			GAMBAR PRODUK LUNALITE GT		





KEUNGGULAN

Cahaya Seimbang	Kuat & Tahan Lama	Tidak Mudah Lapuk	Anti - UV Terjamin	Tahan Cuaca

SPEKIFIKASI

LUNATUFF (TRIMDEK & GT)

SPEKIFIKASI TEKNIS

MATERIAL	Engineering Polycarbonate				
GELOMBANG	TRIMDEK & GT				
GAMBAR TEKNIS TRIMDEK	TRIMDEK EFF. 75				
					
GAMBAR TEKNIS TRIMDEK	TRIMDEK EFF. 100				
					
GAMBAR TEKNIS GT	GT EFF. 75				
					
GAMBAR TEKNIS GT	GT EFF. 100				
					
LEBAR	EFF. 75 (75 - 82 cm)		EFF.100 (102 - 108 cm)		
BERAT	890 - 905 gr/m		1170 - 1185 gr/m		
KETEBALAN	± 0,8 mm				
PANJANG	3 m	4 m	5 m	6 m	Custom
WARNA	Clear				
TRANSMISI CAHAYA	89 %				
GAMBAR PRODUK LUNATUFF TRIMDEK			GAMBAR PRODUK LUNATUFF GT		
					

KEUNGGULAN

				
Cahaya Optimal	Kuat & Tahan Lama	Tidak Mudah Lapuk	Anti - UV Terjamin	Tahan Cuaca

SPEKIFIKASI

SERENITY (GRECA & ROMA 76/82)

SPEKIFIKASI TEKNIS

MATERIAL	Engineering Polycarbonate				
GELOMBANG	GRECA 76/82		ROMA 76/82		
GAMBAR TEKNIS	GRECA 76/82 ROMA 76/82				
LEBAR	EFF. 76 (82 - 83 cm)				
BERAT	890 - 905 gr/m				
KETEBALAN	± 0,8 mm				
PANJANG	1,2 mm	1,8 mm	2,1 mm	2,4 mm	3 m
WARNA	Clear		Grey		Bronze
TRANSMISI CAHAYA	91 %		17 %		8 %
GAMBAR PRODUK SERENITY GELOMBANG GRECA 76/82			GAMBAR PRODUK SERENITY GELOMBANG ROMA 76/82		
Warna CLEAR Warna GREY			Warna BRONZE		

KEUNGGULAN

				
Cahaya Optimal	Kuat & Tahan Lama	Tidak Mudah Lapuk	Anti - UV Terjamin	Tahan Cuaca



SPEKIFIKASI

LUNAFLAT

SPEKIFIKASI TEKNIS

MATERIAL	Engineering Polycarbonate			
KETEBALAN	1,2 mm	1,5 mm	2,0 mm	3,0 mm
LEBAR	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1000 mm
BERAT	1570 - 1585 gr/m	1970 - 1985 gr/m	2630 - 2645 gr/m	3590 - 3605 gr/m
PANJANG	40 m/roll	30 m/roll	25 m/roll	20 m/roll
WARNA	Clear	Grey	Bronze	

GAMBAR PRODUK



KEUNGGULAN



Lebih Aman Dari Kaca



Anti-UV 2 Sisi



Ringan dan Lentur



Transportasi & Instalasi
Lebih Mudah dan Ekonomis



Insulasi Suara & Panas
Lebih Baik



PT. PAYON AURA SEJAHTERA
DISTRIBUTOR ATAP PLASTIK SEHAT

INFORMASI PEMESANAN & KONTAK

KONTAK



Email



SCAN UNTUK

